

Service Manual

Einbauherd EMZH 3460/01 BR

Modell
Version

EMZH 3460/01 BR 8574 924 01000	Seite
Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	3
Anschlußplan	4 - 5
Technische Daten	6

Ersatzteilliste

Model Service No. Version


· 993 0


4819 310 39087 Montagesatz

EMZH 3460/01 BR 857492401000 857492401000

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
013 0	4819 532 68908	Distanzstueck
022 1	4819 460 78709	Dekorl.seitlich links
022 2	4819 460 78708	Dekorl.seitlich rechts
025 1	4819 460 78627	Profil.unten
025 2	4819 460 78844	Profil,unten
-		
040 0	4819 417 19458	Scharnier
047 0	4819 466 89197	Zugrollenhalter
110 0	4819 498 78212	Handgriff
110 1	4819 462 48456	Gummi Ring
121 0	4819 442 39381	Innentuer
		•
121 3	4819 460 89431	Zierleiste
141 0	4819 450 58443	Tuerscheibe
143 0	4819 459 28301	Rahmen
191 0	4819 468 18109	Dichtung
201 0	4819 442 39496	Blende
245 0	4819 458 19991	Backrost
246 0	4819 418 38366	Backblech
247 0	4819 418 38367	Auffangschale
261 0	4819 458 68266	Einhaengegitter links
261 1	4819 458 68265	Einhaengegitter rechts
320 0	4819 453 59334	Schalterleiste
332 0	4819 276 18433	Mikroschalter BR.
334 0	4819 411 29693	Knopf
334 2	4819 411 29798	Knopf
341 2	4819 413 79305	Skalenscheibe
342 3	4819 413 79221	Skalenscheibe
342 5	4819 413 79222	Skalenscheibe
350 0	4819 130 38087	Display
350 1	4819 404 79544	Halter
354 6	4819 902 00644	Display Glas
440 0	4819 361 78242	Motor Heissluft
441 0	4819 361 18475	Motor 230 V 22W
441 1	4819 468 18099	Dichtung
443 0	4819 515 48065	Luefterrad
451 0	4819 259 28823	Heizelement Heissluft
452 0	4819 259 28992	Heizelement Oberhitze/Grill
456 0	4819 259 28989	Heizelement Unterhitze KIT 240 V1450W
491 0	4819 290 68364	Klemmkasten
500 0	4819 214 78694	Modul BO-Wahlschalter+Timer
521 0	4819 310 39791	Kontrolleinheit elektronisch KIT 2 D
522 0	A910 214 70704	Kontrolleinheit Mulde
651 0	48 19 214 78704 48 19 134 88153	Lampe, Herd
652 0	4819 255 18237	Lampenfassung
652 2	4819 255 18227	Lampenfassung
656 0	4819 450 69844	Lampendas
555 0	13 43V 030 44	Lampongius
656 1	4819 450 58438	Lampenglas
691 0	4819 210 78097	Temperaturfueh.
762 0	4819 480 48329	Einlage
914 0	4819 505 18323	Mutter
915 0	4819 505 18145	Mutter Luefterfluegel
932 0	4819 492 68714	Feder
637 37 J [7]		

Explosionszeichnung





Lègende

AR : Elektron. Leistungseinheit für Kochmulde

B1 : Backofen Wahlschalter

CR : Elektron, Bedieneinheit für Backofen

D2: Timer Backofen

E1 : Heizelement Grill / Oberhitze

F1: Heizelement Heißluft H1: Heizelement Unterhitze

L : Ofenlampe

L2 : Ofenlampe seitlichM1 : Backofen MotorM2 : KühlgebläseS : Tomperaturfühler

S : Temperaturfühler

SCA: Elektron. Bedieneinheit für Kochmulde

W : Anschlußleiste Netz
 W1 : Leistungsstecker
 W2 : Signalstecker
 X1 : Erde Gehäuse
 X2 : Erde Kochmulde
 X9 : Erde Oberhitze

X11 : Erde Lampenfassung seitlich

00 : Schwarz 11 : Braun 22 : Rot

33 : Orange 44 : Gelb

55 : Grün 66 : Blau

77 : Violett

88 : Himmelblau


99 : Weiß


09 : Weiß - schwarz

29 : Weiß - rot 49 : Weiß - gelb 69 : Weiß - blau

90 : Grau

- 45 : Gelb - grün





4619 619 02721

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse


Betriebsspannung	230 V~		
Netzanschluß	400 V	3N~ 50	Hz
	400 V	2N~ 50	Hz
	230 V	1N~ 50	Hz
Maximalleistung Backofen	2550		W
Oberhitzeheizkörper / Grillheizkörper	2450		W
Unterhitzeheizkörper	1450		W
Heißluftheizkörper	2000		W

Elektrische Bauteile

Auto Timer	Eingabemodul	
Kochstellenregelung	Elektron. Bedieneinheit	

Zubehör

Backblech emailliert	375 x 445,5	mm
Fettpfanne emailliert	375 x 445,5	mm
Backrost Chrom	446,5 × 340	mm



z8100001

6



Service Manual

Einbauherd EMZH 3460/01 SW

Modell Version	EMZH 3460/01 SW 8574 924 01020	Seite
	Ersatzteilliste	2
	Explosionszeichnung	3
	Anschlußplan	4 - 5


Technische Daten


Ersatzteilliste

Model Service No. Version EMZH 3460/01 SW 857492401020 857492401020

	Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
	013 0	4819 532 68908	Distanzstueck
	022 1	4819 460 78648	Dekorl.seitlich links
	022 2	4819 460 78647	Dekorl.seitlich rechts
		4819 460 78627	Profil,unten
	025 2	4819 460 78851	Profil.unten
	040 0	4819 417 19458	Scharnier
	047 0	4819 466 89197	Zugrollenhalter
	110 0	4819 498 78217	Handgriff
	110 1	4819 462 48456	Gummi Ring
	121 0	4819 442 39381	innentuer
	104.0	4040 400 00404	Tinal-ista
	121 3	4819 460 89431	Zierleiste
	141 0	4819 450 58445	Tuerscheibe Rahmen
	143 0 191 0	4819 459 28301 4819 468 18109	Dichtung
	201 0	4819 442 39496	Blende
	2010	70 13 772 33730	Diction
	245 0	4819 458 19991	Backrost
	246 0	4819 418 38366	Backblech
	247 0	4819 418 38367	Auffangschale
	261 0	4819 458 68266	Einhaengegitter links
	261 1	4819 458 68265	Einhaengegitter rechts
	320 0	4819 453 59336	Schalterleiste Mikroschalter BL
	332 0 334 0	4819 276 18435	
	334 2	4819 411 29692 4819 411 29802	Knopf Knopf
		4819 413 79305	Skalenscheibe
	0412	10 10 1 10 7 3000	Skale i scheibe
	342 3	4819 413 79221	Skalenscheibe
	342 5	4819 413 79222	Skalenscheibe
	350 0	4819 130 38087	Display
	350 1	4819 404 79544	Halter
	354 6	4819 902 00644	Display Glas
	440 0	4819 361 78242	Motor Heissluft
	441 0	4819 361 18475	Motor 230 V 22W
	441 1	4819 468 18099	Dichtung
	443 0	4819 515 48065	
	451 0	4819 259 28823	Heizelement Heissluft
	450.0	10.40.000	111111111111111111111111111111111111111
	452 0 456 0		Heizelement Oberhitze/Grill
	456 0 491 0	4819 259 28989 4819 290 68364	Heizelement Unterhitze KIT 240 V1450W Klemmkasten
	500 0	4819 290 56354	Modul BO-Wahlschalter+Timer
	521 0	4819 310 39791	Kontrolleinheit elektronisch KIT 2 D
	02.0	40 13 3 10 33/31	North Office Clock of the Control of
	522 0	4819 214 78704	Kontrolleinheit Mulde
	651 0	4819 134 88153	Lampe, Herd
	652 0	4819 255 18237	Lampenfassung
	652 2	4819 255 18227	Lampenfassung
	656 0	4819 450 69844	Lampenglas
	656 1	A940 AEA E0490	Lampanalas
	691 0	4819 450 58438 4819 210 78097	Lampenglas Temperaturfueh.
	762 0	48 19 210 78097 48 19 480 48329	Einlage
	914 0	48 19 505 18323	Mutter
	915 0	48 19 505 18145	Mutter Luefterfluegel
	932 0	4819 492 68714	Feder
•	993 0	4819 310 39087	Montagesatz

Explosionszeichnung





Legende

AR : Elektron. Leistungseinheit für Kochmulde

B1 : Backofen Wahlschalter

CR : Elektron. Bedieneinheit für Backofen

D2: Timer Backofen

E1 : Heizelement Grill / Oberhitze

F1 : Heizelement Heißluft H1 : Heizelement Unterhitze

L : Ofenlampe

L2 : Ofenlampe seitlichM1 : Backofen MotorM2 : KühlgebläseS : Temperaturfühler

SCA: Elektron. Bedieneinheit für Kochmulde

W : Anschlußleiste Netz
W1 : Leistungsstecker
W2 : Signalstecker
X1 : Erde Gehäuse
X2 : Erde Kochmulde

X9 : Erde Oberhitze

X11 : Erde Lampenfassung seitlich

00 : Schwarz 11 : Braun 22 : Rot 33 : Orange

44 : Gelb 55 : Grün 66 : Blau 77 : Violett


88 : Himmelblau


99 : Weiß

09 : Weiß - schwarz

29 : Weiß - rot 49 : Weiß - gelb 69 : Weiß - blau 90 : Grau

- 45 : Gelb - grün





4619 619 02721

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse


230 V~		
400 V	3N~ 50	Hz
400 V	2N~ 50	Hz
230 V	1N~ 50	Hz
2550		W
2450		W
1450		W
2000		W
	400 V 400 V 230 V 2550 2450 1450	400 V 3N~ 50 400 V 2N~ 50 230 V 1N~ 50 2550 2450 1450

Elektrische Bauteile

Auto Timer Eingabemodul
Kochstellenregelung Elektron. Bedieneinheit

Zubehör

Backblech emailliert	375 x 445,5	mm
Fettpfanne emailliert	375 x 445,5	mm
Backrost Chrom	446,5 x 340	mm



z8100001



Service Manual

Einbauherd EMZH 3460/01 IN

Modell /ersion	EMZH 3460/01 IN 8574 924 01030	Seite
	Ersatzteilliste	2
	Explosionszeichnung	3
	Anschlußplan	4 - 5
	Technische Daten	6

Whirlpool Europe Customer Service


SERVICE


Ersatzteilliste

Model Service No. Version EMZH 3460/01 IN 857492401030 857492401030

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
013 0	4819 532 68908	Distanzstueck
022 1	4819 460 78626	Dekorl.seitlich links
022 2 025 1	4819 460 78625 4819 460 78627	
025 1	4819 460 78321	Zierleiste
040 0 047 0	4819 417 19458 4819 466 89197	Scharnier Zugrollenhalter
110 0	4819 498 78196	Handgriff
110 1	4819 462 48456	Gummi Ring
121 0	4819 442 39381	Innentuer
121 3	4819 460 89431	Zierleiste
141 0	4819 450 58446	Tuerscheibe
143 0	4819 459 28301	Rahmen
191 0 201 0	4819 468 18109 4819 442 39496	Dichtung Blende
2010	4013 442 33430	Dielide
245 0	4819 458 19991	Backrost Backblech
246 0 247 0	4819 418 38366 4819 418 38367	Auffangschale
261 0	4819 458 68266	Einhaengegitter links
261 1	4819 458 68265	Einhaengegitter rechts
320 0	4819 453 59337	Schalterleiste
332 0	4819 276 18435	Mikroschalter BL
334 0	4819 411 29694	Knopf
334 2 341 2	4819 411 29803 4819 413 79305	Knopf Skalenscheibe
341 2	40 19 4 13 79305	Skalerischeide
342 3	4819 413 79221	Skalenscheibe
342 5 350 0	4819 413 79222 4819 130 38087	Skalenscheibe Display
350 0	4819 404 79544	
354 6	4819 902 00644	Display Glas
440 0	4819 361 78242	Motor Heissluft
441 0	4819 361 18475	Motor 230 V 22W
441 1	4819 468 18099	Dichtung
443 0 451 0	4819 515 48065 4819 259 28823	Luefterrad Heizelement Heissluft
452 0		Heizelement Oberhitze/Grill
456 0 491 0	4819 259 28989 4819 290 68364	Heizelement Unterhitze KIT 240 V1450W Klemmkasten
500 0	4819 214 78694	Modul BO-Wahlschalter+Timer
521 0	4819 310 39791	Kontrolleinheit elektronisch KIT 2 D
522 0	4819 214 78704	Kontrolleinheit Mulde
651 0	4819 134 88153	Lampe,Herd
652 0	4819 255 18237	Lampenfassung
652 2 656 0	4819 255 18227	Lampenfassung
000 0	4819 450 69844	Lampenglas
656 1	4819 450 58438	Lampenglas
691 0 762 0	4819 210 78097	Temperaturfueh.
914 0	4819 480 48329 4819 505 18323	Einlage Mutter
.915 0	4819 505 18145	Mutter Luefterfluegel
000.0	4044	
932 0 993 0	48 19 492 68714 48 19 310 39087	Feder Montagesatz
555 5		workagesarz

Explosionszeichnung





Legende

AR : Elektron. Leistungseinheit für Kochmulde

B1 : Backofen Wahlschalter

CR : Elektron. Bedieneinheit für Backofen

D2: Timer Backofen

E1 : Heizelement Grill / Oberhitze

F1 : Heizelement Heißluft H1 : Heizelement Unterhitze

L : Ofenlampe

L2 : Ofenlampe seitlichM1 : Backofen MotorM2 : Kühlgebläse

S : Temperaturfühler

SCA: Elektron. Bedieneinheit für Kochmulde

W : Anschlußleiste Netz
W1 : Leistungsstecker
W2 : Signalstecker
X1 : Erde Gehäuse
X2 : Erde Kochmulde

: Erde Oberhitze

X11 : Erde Lampenfassung seitlich

00 : Schwarz 11 : Braun

22 : Rot

X9

33 : Orange

44 : Gelb 55 : Grün

66 : Blau 77 : Violett

88 : Himmelblau

99 : Weiß

09 : Weiß - schwarz


29 : Weiß - rot


49 : Weiß - gelb

69 : Weiß - blau

90 : Grau

- 45 : Gelb - grün





4619 619 02721

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse

230 V~		
400 V	3N~ 50	Hz
400 V	2N~ 50	Hz
230 V	1N~ 50	Hz
2550		W
2450		W
1450		W
2000		W
	400 V 400 V 230 V 2550 2450 1450	400 V 3N~ 50 400 V 2N~ 50 230 V 1N~ 50 2550 2450 1450


Elektrische Bauteile

Auto Timer -Kochstellenregelung

Eingabemodul Elektron. Bedieneinheit

Zubehör

Backblech emailliert	375 x 445,5	mm
Fettpfanne emailliert	375 x 445,5	mm
Backrost Chrom	446,5 × 340	mm



z8100001